



ВЫСОКОСКОР

РАСКРОЙНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

TUNCA
Teknik Makine Sanayi Ticaret A.Ş



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАСКРОЙНЫЙ СТАНОК С ЧПУ КОНВЕЙЕР И ЗОНА СБОРА



Чистая Область Резки	: 160 x 200 см и 180 x 200 см
Зона Сбора	: 160 x 220 см и 180 x 220 см
<i>(Возможно изготовление по индивидуальным размерам)</i>	
Максимальная скорость	: 2000 мм/с
Электропитание	: 220 В / 50 Гц , 380 В / 50 Гц
Мощность Вакуума	: 7,5 кВт
Суммарная мощность (макс.)	: 8 кВт средняя (10,6 кВт макс. потребление)

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАСКРОЙНЫЙ СТАНОК С ЧПУ КОНВЕЙЕРНЫЙ ТИП



Чистая Область Резки	: 160 x 200 см и 180 x 200 см
<i>(Возможно изготовление по индивидуальным размерам)</i>	
Максимальная скорость	: 2000 мм/с
Электропитание	: 220 В / 50 Гц , 380 В / 50 Гц
Мощность Вакуума	: 7,5 кВт
Суммарная мощность (макс.)	: 8 кВт средняя (10,6 кВт макс. потребление)

РЕЖУЩИЕ УЗЛЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ РЕЖУЩИЙ УЗЕЛ

Для гофрокартона, картона и серого картона



УЗЕЛ ДЛЯ НАДСЕЧКИ (KISS-CUT)

Для надсечки тонких многослойных материалов (пленка, наклейки)



РОТАЦИОННЫЙ РЕЖУЩИЙ УЗЕЛ

Для УФ-ткани, углеродного волокна, стекловолокна и текстиля



УЗЕЛ ДЛЯ V-ОБРАЗНОЙ РЕЗКИ

Наклонная резка под углами 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° при толщине до 20 мм



СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ УЗЕЛ (ФЛЮГЕРНЫЙ НОЖ)

Для мягких материалов, таких как картон, до 5 мм



ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ (РОУТЕР)

Для акрила, композитов и высокоплотных материалов



УЗЕЛ ДЛЯ РЕЗКИ ПЕНОМАТЕРИАЛОВ

Для пенопласта и поролоната толщиной до 50 мм



БИГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Бигует различные материалы. Позволяет регулировать давление параллельно или перпендикулярно направлению гофры.



TUNCA

Teknik Makine Sanayi Ticaret A.Ş

+90 224 411 1730

info@tuncateknik.com

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)
İhlamur Caddesi No: 2, 16140 Nilüfer/Bursa

www.tuncamakina.com

www.tuncateknik.com